




ТАРИЙ

 **ТЕПЛОДАР**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Казан-мангал походный Тарий М

КАЗАН-МАНГАЛ ТАРИЙ М



Подробное изучение настоящего руководства
до монтажа изделия является **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!**

О бренде:

Продукция «Тарий» создана настоящими ценителями активного отдыха на природе для людей разделяющих наши интересы.

Наши основные принципы при создании продукции:

- **НАДЕЖНОСТЬ.** Для производства продукции мы используем только самые качественные материалы и современные технологии. Каждый этап сборки проходит тщательный контроль качества. Это гарантия того, что наши товары будут служить вам долгие годы.

- **БЕЗОПАСНОСТЬ** продукции подтверждена многочисленными полевыми испытаниями.

- **УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.** Наши товары удобно взять с собой за счёт небольших размеров, сборной конструкции и прочной сумки

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ** - продукция подходит для отопления, бани и приготовления пищи

Нашей главной специализацией является разработка и производство универсальных походных печей, сочетающих в себе функции отопления, бани и приготовления пищи.

За основу логотипа взят образ собаки, которая издавна была спутником человека в путешествиях. Выбранные цвета призваны помочь с лёгкостью найти своё оборудование, даже в высокой траве

Бренд Тарий является частью группы компаний Теплодар, производителя который вот уже более четверти века является лидером рынка банного и отопительного оборудования. Мы знаем о печах все!

Оборудование под брендом Тарий станет надежным решением для путешественников и отдыхающих в любых условиях.

Для отопления палаток и походных бань, а так же приготовления пищи



ТАРИЙ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мобильная печь для приготовления пищи «Казан-мангал походный Тарий М» (далее по тексту «печь») предназначена для приготовления пищи на углях, открытом огне, плите и казане. Конструкция позволяет использовать ее при выезде на природу или на даче. В собранном виде она занимает места чуть больше чем папка для бумаги формата А4.

Особенности конструкции и применяемых материалов

Изделие изготавливается из высококачественной конструкционной стали толщиной 2 мм, что позволяет обеспечить долгий срок службы изделия.

Простота разборной конструкции печи позволяет его собрать в течение 2 минут. При этом в разобранном виде он компактен и занимает мало места.

В печи предусмотрены специальные пазы для удобства установки шампуров в количестве 5 штук.

Изделие оборудовано дном, предохраняющем поверхность, на которую устанавливается печь, от прямого контакта с горящим топливом, и переставной полкой, на которой можно как разжигать угли, так и использовать ее в качестве варочной поверхности (плита).

Для безопасной работы на дровах в передней стенке печи предусмотрена съёмная дверка, защищающая от инфракрасного излучения и просыпания углей. Загрузочное отверстие обеспечивает удобство в подкладывании топлива во время готовки на казане без нужды снимать посуду с огня.

Печь упакована в удобную сумку, предназначенную для его транспортировки и хранения.

Конструкция печи




Рисунок 1

Технические характеристики

Габаритные размеры	В собранном виде			В сложенном виде		
	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм
	290	388	296	33	330	215
Масса изделия, кг	8					
Размеры плиты, D мм	315					
Тип используемого топлива	Дрова, древесный уголь					
Максимальная длина дров, мм	300					

Подготовка изделия к эксплуатации

Требования безопасности

Печь предназначена для эксплуатации на открытом пространстве.

Запрещается оставлять без присмотра разожженную печь.

Запрещается устанавливать данное изделие вблизи деревьев и кустарников.

Для предотвращения лесных пожаров, перед установкой печи необходимо расчистить площадку диаметром не менее 1,5 метров от сухих веток и листьев.

ВНИМАНИЕ! Запрещается применять для розжига печи любые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, за исключением специально предназначенных.

ВНИМАНИЕ! При первом розжиге рекомендуется прожечь изделие в течении 10 - 15 минут на сильном огне, для выгорания на металле остатков масла, применяемого для консервации металла.

Угли и зола остающиеся в печи после использования должны быть залиты водой и выгружены в пожаробезопасное место.

ВНИМАНИЕ! В целях предотвращения получения ожогов запрещается перенос и демонтаж изделия до его полного остывания.

Монтаж печи

Перед применением собрать печь как показано на рисунках 2 — 8. В зависимости от потребности есть три уровня установки полки (рисунок 6). Нижний — для расположения на ней углей (приготовление шашлыка). Верхний уровень — для использования полки в качестве плиты (на дне разведен огонь). Средний — переходной.

Для приготовления пищи в казане полка снимается полностью. Рекомендуемые размеры казанов 8 — 12 литров. Пример установки казана на печи — рисунок 9.

Убедиться, что детали конструкции надежно закреплены друг за друга, и в устойчивости всего изделия в целом.




Рисунок 2. Сборка корпуса




Рисунок 3. Сборка полки




Рисунок 4. Сборка дна




Рисунок 5. Установка дна
(полка аналогично)




Рисунок 6. Места под спицу
(крепёж полки)




Рисунок 7




Рисунок 8. Снятие и установка дверки




Рисунок 9

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации возможны появления следов коррозии и термические поводки на элементах печи, не влияющие на основные технические и эксплуатационные характеристики.

Транспортирование и хранение

Небольшие габариты и масса изделия позволяют легко транспортировать печь. Сумка обеспечивает удобство транспортировки и защиту багажного отделения автомобиля от сажи, образующейся на стенках печи.

При длительном хранении изделия необходимо убедиться, что его поверхности сухие и обеспечить его защиту от влаги.

Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня продажи.

3. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается со дня продажи. В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности по вине завода-изготовителя устраняются бесплатно.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия и его составные части, если неисправность вызвана полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями и/или повреждениями, вызванными неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкцию изделия.

Паспорт изделия

Комплект поставки

- Стенка боковая с логотипом -1 шт.
- Стенка боковая -2 шт.
- Стенка боковая гнутая -3 шт.
- Дверка -1 шт.
- Спица -4 шт.
- Половинка полки -2 шт.
- Половинка дна -2 шт.
- Шуровка -1 шт.
- Сумка -1 шт.
- Руководство по эксплуатации -1 шт.
- Упаковка -1 шт.

Свидетельство о приемке

«Казан-мангал походный Тарий М»

Дата выпуска: _____

Контролёр ОТК: _____

Упаковщик: _____

Разработчик и изготовитель ООО «ПКФ Теплодар».

Россия, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 125/1, телефон (383)363-04-68

Свидетельство о продаже

Название торгующей организации: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20__

Штамп торгующей организации (при наличии):

К товару претензий не имею: _____

(подпись покупателя)

Казан-Мангал Тарий М

По вопросам качества приобретенной продукции просим обращаться в
Службу качества компании: тел (383) 363 04 81, **otk@teplodar.ru**

ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск,
ул.Б.Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68,363-79-92
Единый бесплатный номер: 8-800-775-03-07, www.teplodar.ru